

Products Description



Hoge kwaliteit wirwar vrije 100% menselijk maat tape menselijk haar uitbreiding

Product (Punt Nr)	tape hair extensions
Gewicht	97-102 gram (3.5oz) per bundel
Kleur	Natuurlijke kleur
Lengte	12-30 centimeter in voorraad, zouden andere lengte worden aangepast
Structuur	Straight, body wave, diepe golf, losse golf, natuurlijke golving, kinky krullend, de lente golf etc
Minimum	1pc
Verzending	DHL / UPS / FedEx etc ..
Zending tijd	3-6 dagen naar de VS, Europa; 4- 7 dagen naar Afrika
Belofte	7 dagen Exchange of Refund Policy Kan worden gekleurd of gebleekt Krul bedrijf na het wassen / tape hair extensions, tape in hair extensions



Trade Assurance



Juancheng Xinda Hair Products co.,ltd



Trade Assurance



Juancheng Xinda Hair Products co.,ltd

Tangle Test



Restle Test



Shedding Test



Washing Test & Hair Care



1. Wash the hair in one week, use mild shampoo, rinse and leave to dry.
2. Come with a wire brush after dry, the round with wide-toothed comb.
3. Don't make sure hair under the blazing sun for quite a long time.
4. Don't blows the root of hair too near with hair drier.
5. To daily hair caring, please spray the hydrating drops regularly, otherwise the hair will become dry, tangle and shedding

Dyeing Test



Burn Test



Human hair

VS



Chemical fiber hair

Burnig smells like a burnt fragrance, Human hair burns out very quickly, is also easily becomes ash.





AUTHORIZED CERTIFICATION



国家发制品及护发用品质量监督检验中心 National Hair Products And Hair Care Products Quality Supervision And Inspection Center 检验报告 Inspection Report

№ 20110206

第 2 页 共 4 页
Page 2 of 4

产品名称(Sample): 人发发套 (Human Hair Weaving)		规格型号(Model): 14"(1+ inch)				
序号 Serial No.	检验项目 Items	计量单位 Unit	标准要求 Requirements	检测结果 Results	判定结论 Conclusions	备注 Remarks
1	人发含量 (Human Hair Content)	%	≥98	100	合格 (Qualified)	/
2	甲醛 (Formaldehyde)	mg/kg	≤15	5	合格 (Qualified)	/
3	异味 (Off-flavor)	/	无异味 (None)	符合 (conform)	合格 (Qualified)	/
4	pH值	/	4.0~9.0	8.0	合格	/






国家发制品及护发用品质量监督检验中心 检验报告 Inspection Report						№ 20110206
产品名称(Sample): 人发发套 (Human Hair Weaving)		规格型号(Model): 14"(1+ inch)		生产单位(Manufacturer): 义乌市发美发制品有限公司 Yiwu Fami Hair Products Co., Ltd.		
序号 Serial No.	检验项目 Items	计量单位 Unit	标准要求 Requirements	检测结果 Results	判定结论 Conclusions	
1	人发含量 (Human Hair Content)	%	≥98	100	合格 (Qualified)	
2	甲醛 (Formaldehyde)	mg/kg	≤15	5	合格 (Qualified)	
3	异味 (Off-flavor)	/	无异味 (None)	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
4	pH值	/	4.0~9.0	8.0	合格	
5	耐热性 (Heat Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
6	耐水性 (Water Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
7	耐汗液性 (Sweat Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
8	耐化妆品性 (Cosmetics Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
9	耐日光性 (Sunlight Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
10	耐摩擦性 (Abrasion Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
11	耐洗涤性 (Washing Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
12	耐干燥性 (Drying Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
13	耐盐碱性 (Salt and Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
14	耐酸性 (Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
15	耐油性 (Oil Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
16	耐紫外线 (UV Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
17	耐机械力 (Mechanical Force Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
18	耐老化性 (Aging Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
19	耐生物降解性 (Biodegradability Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
20	耐微生物 (Microbial Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
21	耐霉菌 (Mould Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
22	耐细菌 (Bacterial Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
23	耐真菌 (Fungal Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
24	耐病毒 (Viral Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
25	耐寄生虫 (Parasite Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
26	耐昆虫 (Insect Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
27	耐动物 (Animal Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
28	耐植物 (Plant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
29	耐矿物 (Mineral Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
30	耐金属 (Metal Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
31	耐非金属 (Non-metal Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
32	耐复合材料 (Composite Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
33	耐合金 (Alloy Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
34	耐陶瓷 (Ceramic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
35	耐塑料 (Plastic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
36	耐橡胶 (Rubber Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
37	耐皮革 (Leather Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
38	耐纤维 (Fiber Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
39	耐纸张 (Paper Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
40	耐纺织品 (Textile Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
41	耐木材 (Wood Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
42	耐石材 (Stone Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
43	耐玻璃 (Glass Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
44	耐陶瓷 (Ceramic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
45	耐金属 (Metal Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
46	耐非金属 (Non-metal Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
47	耐复合材料 (Composite Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
48	耐合金 (Alloy Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
49	耐陶瓷 (Ceramic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
50	耐塑料 (Plastic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
51	耐橡胶 (Rubber Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
52	耐皮革 (Leather Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
53	耐纤维 (Fiber Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
54	耐纸张 (Paper Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
55	耐纺织品 (Textile Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
56	耐木材 (Wood Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
57	耐石材 (Stone Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
58	耐玻璃 (Glass Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
59	耐陶瓷 (Ceramic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
60	耐金属 (Metal Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
61	耐非金属 (Non-metal Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
62	耐复合材料 (Composite Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
63	耐合金 (Alloy Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
64	耐陶瓷 (Ceramic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
65	耐塑料 (Plastic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
66	耐橡胶 (Rubber Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
67	耐皮革 (Leather Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
68	耐纤维 (Fiber Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
69	耐纸张 (Paper Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
70	耐纺织品 (Textile Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
71	耐木材 (Wood Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
72	耐石材 (Stone Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
73	耐玻璃 (Glass Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
74	耐陶瓷 (Ceramic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
75	耐金属 (Metal Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
76	耐非金属 (Non-metal Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
77	耐复合材料 (Composite Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
78	耐合金 (Alloy Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
79	耐陶瓷 (Ceramic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
80	耐塑料 (Plastic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
81	耐橡胶 (Rubber Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
82	耐皮革 (Leather Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
83	耐纤维 (Fiber Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
84	耐纸张 (Paper Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
85	耐纺织品 (Textile Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
86	耐木材 (Wood Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
87	耐石材 (Stone Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
88	耐玻璃 (Glass Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
89	耐陶瓷 (Ceramic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
90	耐金属 (Metal Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
91	耐非金属 (Non-metal Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
92	耐复合材料 (Composite Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
93	耐合金 (Alloy Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
94	耐陶瓷 (Ceramic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
95	耐塑料 (Plastic Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
96	耐橡胶 (Rubber Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
97	耐皮革 (Leather Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
98	耐纤维 (Fiber Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
99	耐纸张 (Paper Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	
100	耐纺织品 (Textile Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)	

国家发制品及护发用品质量监督检验中心							发 售 证	
Inspection Report							№ 20110206	2
产品信息							检测项目及结果	
序号	产品名称	规格型号	数量	品牌	产地	检测项目	检测结果	
1	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	人发含量	100%	
2	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	甲醛含量	5mg/kg	
3	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	异味	符合	
4	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	pH值	8.0	
5	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	重金属含量	符合	
6	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
7	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
8	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
9	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
10	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
11	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
12	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
13	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
14	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
15	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
16	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
17	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
18	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
19	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	
20	人发发套	14"(1+ inch)	1000g	无品牌	无品牌	纤维含量	符合	




Shipping





USA, Canada	3-5 days
UK,IR,West European	3-5 days
East European	3-5 days
Middle East	3-5 days
Australia,New Zealand	3-4 days
Asia country	2-3 days
Africa country	4-7 days
South america	4-7 days

Free Shipping, Order Will Be Posted By DHL Or UPS Usually.
Normally Item Will Arrive Within 3-7 Working Day After Being Posted.



FAQ

Q 1: What's Virgin Hair ?



Raw Material



Virgin Hair



No Dyed



No Acid Bath

Q 2: Why Are My Hair Extensions Getting Tangle ?

A: Your Hair Extensions can tangle due to dryness, oil & dirt build-up, salt water, chlorine and not combing (wide tooth comb) out your hair daily
Make sure to wash & condition your hair at least once a week, twice a week is better. Use hydrating drops or consult your stylist for more help.

Q 3: Why Are My Hair Extensions Getting Shedding ?

A: Firstly, PLS running the with your finers or Wide-toothed gently, to prevent the shedding. For curly hair, pls don't use the comb.

Secondly, After wash pls nurse the hair with some hair oil, then the hair will be silk and soft.



After Washing The Hair, please Nurse With Some Hair Oil, then The Hair Will Be Silky And Soft.



Choose The Wide-toothed Comb; Comb It Gently, so As To Prevent Shedding.



Too Much Heat May Damage The Hair.

Q 4: Could The Hair Be Dyed And Iron-flat ?

A: It is virgin hair, so could be dyed and iron-flat, iron flat pls don't exceed 150C, or the hair will be destroyed. Also the hair will come back to its natural wavy after you wash it or iron-flat.

Q 5: How Many Bundles For A Full Head ?

A: Here are the picture in the length between difference Texture.

Straight

Wavy

Curly



Length (Inch)	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"
	20cm	35cm	40cm	45cm	50cm	55cm	60cm	70cm	75cm	80cm
One Standard Head (Bundle)	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4