

Products Description



Populairste producten 2015 100% virgin remy graad Russisch hair tape hair extensions

Hair Materiaal:	100% virgin human hair
Haarlengte:	8 "tot 36"
Haarkleur:	Donkere kleur: # 1, # 1b # 2, # 6, # 8, Lichte kleur: # 27, # 613, gemengde kleuren, of als opdrachtgever verzoek
Stijl:	Straight, body wave, diepe golf, water wave, jerry / kinky krullen, yaki of volgens de klant verzoeken of als foto's.
Gewicht:	Over 100g, 4 * 0.8cm per stuk, 40 stuks per set
Betalingen:	Kleine hoeveelheid: Western Union, Paypal en Money Gram Bulk orde: Bank T / T
Verpakking:	kleine orde: verpakken met plastic zak en karton / bulk volgorde: volgens uw wensen in te pakken met uw merk en logo
Productie tijd	Ongeveer 5-7 dagen, afhankelijk van de hoeveelheid

Levertijd:	ongeveer 2-5 dagen door UPS, DHL, Fedex
MOQ:	1 set (Welkom om steekproef te controleren onze Kwaliteit)

Tangle Test



Restle Test



Shedding Test



Washing Test & Hair Care




1. Wash the hair in one week, use mild shampoo, rinse and leave to dry.
2. Come with a wire brush after dry, the round with wide-toothed comb.
3. Don't make sure hair under the blazing sun for quite a long time.
4. Don't blows the root of hair too near with hair drier.
5. To daily hair caring, please spary the hydrating drops regularly, otherwise the hair will become dry, tangle and shedding

Dyeing Test



Burn Test



Burnig smells like a burnt fragrance, Human hair burns out very quickly, is also easily becomes ash.





AUTHORIZED CERTIFICATION



国家发制品及护发用品质量监督检验中心 National Hair Products And Hair Care Products Quality Supervision And Inspection Center 检验报告 Inspection Report

No.201250206

第 2 页 共 4 页
Page 2 of 4

产品名称(Sample): 人发发套 (Human Hair Weaving)		规格型号(Model): 14"(1+ inch)				
序号 Serial No.	检验项目 Items	计量单位 Unit	标准要求 Requirements	检测结果 Results	判定结论 Conclusions	备注 Remarks
1	人发含量 (Human Hair Content)	%	≥98	100	合格 (Qualified)	/
2	甲醛 (Formaldehyde)	mg/kg	≤15	5	合格 (Qualified)	/
3	异味 (Off-flavor)	/	无异味 (None)	符合 (conform)	合格 (Qualified)	/
4	pH值	/	4.0~9.0	8.0	合格	/



国家发制品及护发用品质量监督检验中心 检验报告 Inspection Report							第 1 页 共 2 页 Page 1 of 2	
产品名称(Sample): 人发发套 (Human Hair Weaving)		规格型号(Model): 14"(1+ inch)						
序号 Serial No.	检验项目 Items	计量单位 Unit	标准要求 Requirements	检测结果 Results	判定结论 Conclusions	备注 Remarks		
1	人发含量 (Human Hair Content)	%	≥98	100	合格 (Qualified)			
2	甲醛 (Formaldehyde)	mg/kg	≤15	5	合格 (Qualified)			
3	异味 (Off-flavor)	/	无异味 (None)	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
4	pH值	/	4.0~9.0	8.0	合格			
5	耐热性 (Heat Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
6	耐水性 (Water Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
7	耐汗液性 (Sweat Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
8	耐化妆品性 (Cosmetics Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
9	耐紫外线 (UV Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
10	耐摩擦性 (Abrasion Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
11	耐拉扯性 (Tension Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
12	耐弯曲性 (Bending Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
13	耐折叠性 (Folding Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
14	耐揉搓性 (Rubbing Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
15	耐干洗性 (Dry Cleaning Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
16	耐水洗性 (Washing Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
17	耐染色性 (Dyeing Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
18	耐褪色性 (Fading Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
19	耐老化性 (Aging Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
20	耐氧化性 (Oxidation Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
21	耐还原性 (Reduction Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
22	耐漂白性 (Bleaching Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
23	耐染色牢度 (Colorfastness to Dyeing)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
24	耐褪色牢度 (Colorfastness to Fading)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
25	耐老化牢度 (Colorfastness to Aging)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
26	耐氧化牢度 (Colorfastness to Oxidation)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
27	耐还原牢度 (Colorfastness to Reduction)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
28	耐漂白牢度 (Colorfastness to Bleaching)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
29	耐染色牢度 (Colorfastness to Dyeing)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
30	耐褪色牢度 (Colorfastness to Fading)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
31	耐老化牢度 (Colorfastness to Aging)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
32	耐氧化牢度 (Colorfastness to Oxidation)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
33	耐还原牢度 (Colorfastness to Reduction)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
34	耐漂白牢度 (Colorfastness to Bleaching)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
35	耐染色牢度 (Colorfastness to Dyeing)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
36	耐褪色牢度 (Colorfastness to Fading)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
37	耐老化牢度 (Colorfastness to Aging)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
38	耐氧化牢度 (Colorfastness to Oxidation)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
39	耐还原牢度 (Colorfastness to Reduction)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
40	耐漂白牢度 (Colorfastness to Bleaching)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
41	耐染色牢度 (Colorfastness to Dyeing)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
42	耐褪色牢度 (Colorfastness to Fading)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
43	耐老化牢度 (Colorfastness to Aging)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
44	耐氧化牢度 (Colorfastness to Oxidation)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
45	耐还原牢度 (Colorfastness to Reduction)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
46	耐漂白牢度 (Colorfastness to Bleaching)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
47	耐染色牢度 (Colorfastness to Dyeing)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
48	耐褪色牢度 (Colorfastness to Fading)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
49	耐老化牢度 (Colorfastness to Aging)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
50	耐氧化牢度 (Colorfastness to Oxidation)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
51	耐还原牢度 (Colorfastness to Reduction)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
52	耐漂白牢度 (Colorfastness to Bleaching)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
53	耐染色牢度 (Colorfastness to Dyeing)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
54	耐褪色牢度 (Colorfastness to Fading)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
55	耐老化牢度 (Colorfastness to Aging)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
56	耐氧化牢度 (Colorfastness to Oxidation)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
57	耐还原牢度 (Colorfastness to Reduction)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
58	耐漂白牢度 (Colorfastness to Bleaching)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
59	耐染色牢度 (Colorfastness to Dyeing)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
60	耐褪色牢度 (Colorfastness to Fading)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
61	耐老化牢度 (Colorfastness to Aging)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
62	耐氧化牢度 (Colorfastness to Oxidation)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
63	耐还原牢度 (Colorfastness to Reduction)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
64	耐漂白牢度 (Colorfastness to Bleaching)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
65	耐染色牢度 (Colorfastness to Dyeing)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
66	耐褪色牢度 (Colorfastness to Fading)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
67	耐老化牢度 (Colorfastness to Aging)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
68	耐氧化牢度 (Colorfastness to Oxidation)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
69	耐还原牢度 (Colorfastness to Reduction)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
70	耐漂白牢度 (Colorfastness to Bleaching)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
71	耐染色牢度 (Colorfastness to Dyeing)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
72	耐褪色牢度 (Colorfastness to Fading)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
73	耐老化牢度 (Colorfastness to Aging)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
74	耐氧化牢度 (Colorfastness to Oxidation)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
75	耐还原牢度 (Colorfastness to Reduction)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
76	耐漂白牢度 (Colorfastness to Bleaching)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
77	耐染色牢度 (Colorfastness to Dyeing)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
78	耐褪色牢度 (Colorfastness to Fading)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
79	耐老化牢度 (Colorfastness to Aging)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
80	耐氧化牢度 (Colorfastness to Oxidation)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
81	耐还原牢度 (Colorfastness to Reduction)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
82	耐漂白牢度 (Colorfastness to Bleaching)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
83	耐染色牢度 (Colorfastness to Dyeing)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
84	耐褪色牢度 (Colorfastness to Fading)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
85	耐老化牢度 (Colorfastness to Aging)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
86	耐氧化牢度 (Colorfastness to Oxidation)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
87	耐还原牢度 (Colorfastness to Reduction)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
88	耐漂白牢度 (Colorfastness to Bleaching)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
89	耐染色牢度 (Colorfastness to Dyeing)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
90	耐褪色牢度 (Colorfastness to Fading)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
91	耐老化牢度 (Colorfastness to Aging)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
92	耐氧化牢度 (Colorfastness to Oxidation)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
93	耐还原牢度 (Colorfastness to Reduction)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
94	耐漂白牢度 (Colorfastness to Bleaching)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
95	耐染色牢度 (Colorfastness to Dyeing)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
96	耐褪色牢度 (Colorfastness to Fading)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
97	耐老化牢度 (Colorfastness to Aging)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
98	耐氧化牢度 (Colorfastness to Oxidation)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
99	耐还原牢度 (Colorfastness to Reduction)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
100	耐漂白牢度 (Colorfastness to Bleaching)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			

国家发制品及护发用品质量监督检验中心							第 2 页 共 2 页		
发 售 证 书							Page 2 of 2		
Inspection Report									
产品信息 (Product Information)							检测信息 (Detection Information)		
序号 (Serial No.)	产品名称 (Product Name)	规格型号 (Model)	品牌 (Brand)	生产厂家 (Manufacturer)	生产日期 (Production Date)	检验日期 (Inspection Date)	检验项目 (Items)	检测结果 (Results)	判定结论 (Conclusions)
1	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	甲醛 (Formaldehyde)	5 mg/kg	合格 (Qualified)
2	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	异味 (Off-flavor)	符合 (conform)	合格 (Qualified)
3	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	pH值 (pH Value)	8.0	合格 (Qualified)
4	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	人发含量 (Human Hair Content)	100%	合格 (Qualified)
5	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	甲醛 (Formaldehyde)	5 mg/kg	合格 (Qualified)
6	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	异味 (Off-flavor)	符合 (conform)	合格 (Qualified)
7	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	pH值 (pH Value)	8.0	合格 (Qualified)
8	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	人发含量 (Human Hair Content)	100%	合格 (Qualified)
9	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	甲醛 (Formaldehyde)	5 mg/kg	合格 (Qualified)
10	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	异味 (Off-flavor)	符合 (conform)	合格 (Qualified)
11	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	pH值 (pH Value)	8.0	合格 (Qualified)
12	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	人发含量 (Human Hair Content)	100%	合格 (Qualified)
13	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	甲醛 (Formaldehyde)	5 mg/kg	合格 (Qualified)
14	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	异味 (Off-flavor)	符合 (conform)	合格 (Qualified)
15	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	pH值 (pH Value)	8.0	合格 (Qualified)
16	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	人发含量 (Human Hair Content)	100%	合格 (Qualified)
17	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	甲醛 (Formaldehyde)	5 mg/kg	合格 (Qualified)
18	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	异味 (Off-flavor)	符合 (conform)	合格 (Qualified)
19	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	pH值 (pH Value)	8.0	合格 (Qualified)
20	发套 (Hair Piece)	14" (1+ inch)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	无品牌 (No Brand)	2014-01-01	人发含量 (Human Hair Content)	100%	合格 (Qualified)




Shipping





USA, Canada	3-5 days
UK,IR,West European	3-5 days
East European	3-5 days
Middle East	3-5 days
Australia,New Zealand	3-4 days
Asia country	2-3 days
Africa country	4-7 days
South america	4-7 days

Free Shipping, Order Will Be Posted By DHL Or UPS Usually.
Normally Item Will Arrive Within 3-7 Working Day After Being Posted.



FAQ

Q 1: What's Virgin Hair ?



Raw Material



Virgin Hair



No Dyed



No Acid Bath

Q 2: Why Are My Hair Extensions Getting Tangle ?

A: Your Hair Extensions can tangle due to dryness, oil & dirt build-up, salt water, chlorine and not combing (wide tooth comb) out your hair daily
Make sure to wash & condition your hair at least once a week, twice a week is better. Use hydrating drops or consult your stylist for more help.

Q 3: Why Are My Hair Extensions Getting Shedding ?

A: Firstly, PLS running the with your finers or Wide-toothed gently, to prevent the shedding. For curly hair, pls don't use the comb.
Secondly, After wash pls nurse the hair with some hair oil, then the hair will be silk and soft.



After Washing The Hair, please Nurse With Some Hair Oil, then The Hair Will Be Silky And Soft.



Choose The Wide-toothed Comb; Comb It Gently, so As To Prevent Shedding.



Too Much Heat May Damage The Hair.

Q 4: Could The Hair Be Dyed And Iron-flat ?

A: It is virgin hair, so could be dyed and iron-flat, iron flat pls don't exceed 150C, or the hair will be destroyed. Also the hair will come back to its natural wavy after you wash it or iron-flat.

Q 5: How Many Bundles For A Full Head ?

A: Here are the picture in the length between difference Texture.

Straight

Wavy

Curly



Length (Inch)	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"
	20cm	35cm	40cm	45cm	50cm	55cm	60cm	70cm	75cm	80cm
One Standard Head (Bundle)	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4