

## Products Description



Самые популярные товары 2015 100% девственница класса Реми  
 России Наращивание волос лента для волос

Материал волос:	100% девственных человеческого волоса
Длина Волос:	8 "до 36"
Цвет Волос:	Темный цвет: # 1, # 1b # 2, # 6, # 8, Светлый цвет: # 27, # 613, смешанные цвета, или как запрос клиента
Стиль:	Прямо, объемная волна, глубокая волна, волна воды, Джерри / странный завиток, яки или в соответствии с запросами заказчика или в виде картинок.
Вес:	О 100г, 4 * 0.8cm за штуку, 40 штук в наборе
Оплата:	Небольшое количество: Western Union, Paypal и грамм денег Навальный заказ: Банк Т / Т
Упаковка:	малый заказ: пакет с полиэтиленовым пакетом и картон / навалом Порядок: по вашей Требования для упаковки с вашим брендом и логотипом

Сроки изготовления	Около 5-7 дней, в зависимости от количества
Срок поставки:	о 2-5days, UPS, DHL, Fedex
MOQ:	1 комплект (Добро пожаловать заказ образца для проверки качества нашей)

### Tangle Test



### Restle Test



### Shedding Test



### Washing Test & Hair Care



1. Wash the hair in one week, use mild shampoo, rinse and leave to dry.
2. Come with a wire brush after dry, the round with wide-toothed comb.
3. Don't make sure hair under the blazing sun for quite a long time.
4. Don't blows the root of hair too near with hair drier.
5. To daily hair caring, please spray the hydrating drops regularly, otherwise the hair will become dry, tangle and shedding

### Dyeing Test




### Burn Test



Human hair

VS



Chemical fiber hair

Burnig smells like a burnt fragrance, Human hair burns out very quickly, is also easily becomes ash.







# AUTHORIZED CERTIFICATION



## 国家发制品及护发用品质量监督检验中心 National Hair Products And Hair Care Products Quality Supervision And Inspection Center 检验报告 Inspection Report

No.20160206

第 2 页 共 4 页  
Page 2 of 4

产品名称(Sample): 人发发套 (Human Hair Weaving)		规格型号(Model): 14"(14 inch)				
序号 Serial No.	检验项目 Items	计量单位 Unit	标准要求 Requirements	检测结果 Results	判定结论 Conclusions	备注 Remarks
1	人发含量 (Human Hair Content)	%	≥98	100	合格 (Qualified)	/
2	甲醛 (Formaldehyde)	mg/kg	≤15	5	合格 (Qualified)	/
3	异味 (Off-flavor)	/	无异味 (None)	符合 (conform)	合格 (Qualified)	/
4	pH值	/	4.0-9.0	8.0	合格	/





国家发制品及护发用品质量监督检验中心 检验报告 Inspection Report							第 1 页 共 2 页 Page 1 of 2	
产品名称(Sample): 人发发套 (Human Hair Weaving)		规格型号(Model): 14"(14 inch)						
序号 Serial No.	检验项目 Items	计量单位 Unit	标准要求 Requirements	检测结果 Results	判定结论 Conclusions	备注 Remarks		
1	人发含量 (Human Hair Content)	%	≥98	100	合格 (Qualified)			
2	甲醛 (Formaldehyde)	mg/kg	≤15	5	合格 (Qualified)			
3	异味 (Off-flavor)	/	无异味 (None)	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
4	pH值	/	4.0-9.0	8.0	合格			
5	耐热性 (Heat Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
6	耐水性 (Water Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
7	耐汗液性 (Sweat Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
8	耐化妆品性 (Cosmetics Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
9	耐紫外线 (UV Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
10	耐摩擦性 (Abrasion Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
11	耐拉扯性 (Tension Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
12	耐弯曲性 (Bending Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
13	耐折叠性 (Folding Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
14	耐揉搓性 (Rubbing Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
15	耐干洗性 (Dry Cleaning Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
16	耐水洗性 (Washing Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
17	耐熨烫性 (Ironing Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
18	耐染色性 (Dyeing Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
19	耐褪色性 (Fading Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
20	耐老化性 (Aging Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
21	耐氧化性 (Oxidation Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
22	耐还原性 (Reduction Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
23	耐酸性 (Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
24	耐碱性 (Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
25	耐盐性 (Salt Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
26	耐糖性 (Sugar Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
27	耐油脂性 (Oil Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
28	耐蛋白质 (Protein Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
29	耐维生素 (Vitamin Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
30	耐矿物质 (Mineral Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
31	耐微量元素 (Trace Element Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
32	耐重金属 (Heavy Metal Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
33	耐有机溶剂 (Organic Solvent Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
34	耐无机溶剂 (Inorganic Solvent Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
35	耐强酸 (Strong Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
36	耐强碱 (Strong Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
37	耐强氧化剂 (Strong Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
38	耐强还原剂 (Strong Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
39	耐强电解质 (Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
40	耐弱电解质 (Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
41	耐强酸弱碱 (Strong Acid Weak Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
42	耐强碱弱酸 (Strong Alkali Weak Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
43	耐强氧化弱还原 (Strong Oxidant Weak Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
44	耐强还原弱氧化 (Strong Reductant Weak Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
45	耐强电解质弱电解质 (Strong Electrolyte Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
46	耐弱电解质强电解质 (Weak Electrolyte Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
47	耐强酸弱氧化剂 (Strong Acid Weak Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
48	耐强碱弱还原剂 (Strong Alkali Weak Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
49	耐强氧化弱电解质 (Strong Oxidant Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
50	耐强还原弱电解质 (Strong Reductant Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
51	耐强电解质强氧化剂 (Strong Electrolyte Strong Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
52	耐弱电解质强还原剂 (Weak Electrolyte Strong Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
53	耐强酸强氧化剂 (Strong Acid Strong Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
54	耐强碱强还原剂 (Strong Alkali Strong Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
55	耐强氧化强电解质 (Strong Oxidant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
56	耐强还原强电解质 (Strong Reductant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
57	耐强电解质弱酸 (Strong Electrolyte Weak Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
58	耐弱电解质弱碱 (Weak Electrolyte Weak Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
59	耐强氧化弱酸 (Strong Oxidant Weak Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
60	耐强还原弱碱 (Strong Reductant Weak Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
61	耐强电解质弱氧化剂 (Strong Electrolyte Weak Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
62	耐弱电解质弱还原剂 (Weak Electrolyte Weak Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
63	耐强酸弱电解质 (Strong Acid Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
64	耐强碱弱电解质 (Strong Alkali Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
65	耐强氧化弱电解质 (Strong Oxidant Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
66	耐强还原弱电解质 (Strong Reductant Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
67	耐强电解质强酸 (Strong Electrolyte Strong Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
68	耐弱电解质强碱 (Weak Electrolyte Strong Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
69	耐强氧化强电解质 (Strong Oxidant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
70	耐强还原强电解质 (Strong Reductant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
71	耐强酸强氧化剂 (Strong Acid Strong Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
72	耐强碱强还原剂 (Strong Alkali Strong Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
73	耐强氧化强电解质 (Strong Oxidant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
74	耐强还原强电解质 (Strong Reductant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
75	耐强电解质弱酸 (Strong Electrolyte Weak Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
76	耐弱电解质弱碱 (Weak Electrolyte Weak Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
77	耐强氧化弱酸 (Strong Oxidant Weak Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
78	耐强还原弱碱 (Strong Reductant Weak Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
79	耐强电解质弱氧化剂 (Strong Electrolyte Weak Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
80	耐弱电解质弱还原剂 (Weak Electrolyte Weak Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
81	耐强酸弱电解质 (Strong Acid Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
82	耐强碱弱电解质 (Strong Alkali Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
83	耐强氧化弱电解质 (Strong Oxidant Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
84	耐强还原弱电解质 (Strong Reductant Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
85	耐强电解质强酸 (Strong Electrolyte Strong Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
86	耐弱电解质强碱 (Weak Electrolyte Strong Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
87	耐强氧化强电解质 (Strong Oxidant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
88	耐强还原强电解质 (Strong Reductant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
89	耐强酸强氧化剂 (Strong Acid Strong Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
90	耐强碱强还原剂 (Strong Alkali Strong Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
91	耐强氧化强电解质 (Strong Oxidant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
92	耐强还原强电解质 (Strong Reductant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
93	耐强电解质弱酸 (Strong Electrolyte Weak Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
94	耐弱电解质弱碱 (Weak Electrolyte Weak Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
95	耐强氧化弱酸 (Strong Oxidant Weak Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
96	耐强还原弱碱 (Strong Reductant Weak Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
97	耐强电解质弱氧化剂 (Strong Electrolyte Weak Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
98	耐弱电解质弱还原剂 (Weak Electrolyte Weak Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
99	耐强酸弱电解质 (Strong Acid Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
100	耐强碱弱电解质 (Strong Alkali Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
101	耐强氧化弱电解质 (Strong Oxidant Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
102	耐强还原弱电解质 (Strong Reductant Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
103	耐强电解质强酸 (Strong Electrolyte Strong Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
104	耐弱电解质强碱 (Weak Electrolyte Strong Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
105	耐强氧化强电解质 (Strong Oxidant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
106	耐强还原强电解质 (Strong Reductant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
107	耐强酸强氧化剂 (Strong Acid Strong Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
108	耐强碱强还原剂 (Strong Alkali Strong Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
109	耐强氧化强电解质 (Strong Oxidant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
110	耐强还原强电解质 (Strong Reductant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
111	耐强电解质弱酸 (Strong Electrolyte Weak Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
112	耐弱电解质弱碱 (Weak Electrolyte Weak Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
113	耐强氧化弱酸 (Strong Oxidant Weak Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
114	耐强还原弱碱 (Strong Reductant Weak Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
115	耐强电解质弱氧化剂 (Strong Electrolyte Weak Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
116	耐弱电解质弱还原剂 (Weak Electrolyte Weak Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
117	耐强酸弱电解质 (Strong Acid Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
118	耐强碱弱电解质 (Strong Alkali Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
119	耐强氧化弱电解质 (Strong Oxidant Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
120	耐强还原弱电解质 (Strong Reductant Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
121	耐强电解质强酸 (Strong Electrolyte Strong Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
122	耐弱电解质强碱 (Weak Electrolyte Strong Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
123	耐强氧化强电解质 (Strong Oxidant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
124	耐强还原强电解质 (Strong Reductant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
125	耐强酸强氧化剂 (Strong Acid Strong Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
126	耐强碱强还原剂 (Strong Alkali Strong Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
127	耐强氧化强电解质 (Strong Oxidant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
128	耐强还原强电解质 (Strong Reductant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
129	耐强电解质弱酸 (Strong Electrolyte Weak Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
130	耐弱电解质弱碱 (Weak Electrolyte Weak Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
131	耐强氧化弱酸 (Strong Oxidant Weak Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
132	耐强还原弱碱 (Strong Reductant Weak Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
133	耐强电解质弱氧化剂 (Strong Electrolyte Weak Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
134	耐弱电解质弱还原剂 (Weak Electrolyte Weak Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
135	耐强酸弱电解质 (Strong Acid Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
136	耐强碱弱电解质 (Strong Alkali Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
137	耐强氧化弱电解质 (Strong Oxidant Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
138	耐强还原弱电解质 (Strong Reductant Weak Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
139	耐强电解质强酸 (Strong Electrolyte Strong Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
140	耐弱电解质强碱 (Weak Electrolyte Strong Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
141	耐强氧化强电解质 (Strong Oxidant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
142	耐强还原强电解质 (Strong Reductant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
143	耐强酸强氧化剂 (Strong Acid Strong Oxidant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
144	耐强碱强还原剂 (Strong Alkali Strong Reductant Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
145	耐强氧化强电解质 (Strong Oxidant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
146	耐强还原强电解质 (Strong Reductant Strong Electrolyte Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
147	耐强电解质弱酸 (Strong Electrolyte Weak Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
148	耐弱电解质弱碱 (Weak Electrolyte Weak Alkali Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			
149	耐强氧化弱酸 (Strong Oxidant Weak Acid Resistance)	h	48	符合 (conform)	合格 (Qualified)			


国家发制品及护发用品质量监督检验中心						第 2 页 共 2 页	
发 售 证 书						Page 2 of 2	
Inspection Report							
产品信息 (Product Information)						检测信息 (Detection Information)	
序号 (Serial No.)	产品名称 (Product Name)	规格型号 (Model)	数量 (Quantity)	生产日期 (Production Date)	有效期至 (Valid Until)	检测日期 (Detection Date)	检测地点 (Detection Location)
1	发套 (Hair Piece)	14" (14 inch)	1 顶 (1 top)	2014-01-01	2015-01-01	2014-01-01	北京 (Beijing)
2	发套 (Hair Piece)	14" (14 inch)	1 顶 (1 top)	2014-01-01	2015-01-01	2014-01-01	北京 (Beijing)
3	发套 (Hair Piece)	14" (14 inch)	1 顶 (1 top)	2014-01-01	2015-01-01	2014-01-01	北京 (Beijing)
4	发套 (Hair Piece)	14" (14 inch)	1 顶 (1 top)	2014-01-01	2015-01-01	2014-01-01	北京 (Beijing)
5	发套 (Hair Piece)	14" (14 inch)	1 顶 (1 top)	2014-01-01	2015-01-01	2014-01-01	北京 (Beijing)
6	发套 (Hair Piece)	14" (14 inch)	1 顶 (1 top)	2014-01-01	2015-01-01	2014-01-01	北京 (Beijing)
7	发套 (Hair Piece)	14" (14 inch)	1 顶 (1 top)	2014-01-01	2015-01-01	2014-01-01	北京 (Beijing)
8	发套 (Hair Piece)	14" (14 inch)	1 顶 (1 top)	2014-01-01	2015-01-01	2014-01-01	北京 (Beijing)
9	发套 (Hair Piece)	14" (14 inch)	1 顶 (1 top)	2014-01-01	2015-01-01	2014-01-01	北京 (Beijing)
10	发套 (Hair Piece)	14" (14 inch)	1 顶 (1 top)	2014-01-01	2015-01-01	2014-01-01	北京 (Beijing)






Shipping





USA, Canada	3-5 days
UK,IR,West European	3-5 days
East European	3-5 days
Middle East	3-5 days
Australia,New Zealand	3-4 days
Asia country	2-3 days
Africa country	4-7 days
South america	4-7 days

Free Shipping, Order Will Be Posted By DHL Or UPS Usually.  
Normally Item Will Arrive Within 3-7 Working Day After Being Posted.



# FAQ

## Q 1: What's Virgin Hair ?



Raw Material



Virgin Hair



No Dyed



No Acid Bath

## Q 2: Why Are My Hair Extensions Getting Tangle ?

A: Your Hair Extensions can tangle due to dryness, oil & dirt build-up, salt water, chlorine and not combing ( wide tooth comb ) out your hair daily  
Make sure to wash & condition your hair at least once a week, twice a week is better. Use hydrating drops or consult your stylist for more help.

## Q 3: Why Are My Hair Extensions Getting Shedding ?

A: Firstly, PLS running the with your finers or Wide-toothed gently, to prevent the shedding. For curly hair, pls don't use the comb.

Secondly, After wash pls nurse the hair with some hair oil, then the hair will be silk and soft.



After Washing The Hair, please Nurse With Some Hair Oil, then The Hair Will Be Silky And Soft.



Choose The Wide-toothed Comb; Comb It Gently, so As To Prevent Shedding.



Too Much Heat May Damage The Hair.

## Q 4: Could The Hair Be Dyed And Iron-flat ?

A: It is virgin hair, so could be dyed and iron-flat, iron flat pls don't exceed 150C, or the hair will be destroyed. Also the hair will come back to its natural wavy after you wash it or iron-flat.

## Q 5: How Many Bundles For A Full Head ?

A: Here are the picture in the length between difference Texture.

Straight

Wavy

Curly



Length (Inch)	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"
	20cm	35cm	40cm	45cm	50cm	55cm	60cm	70cm	75cm	80cm
One Standard Head (Bundle)	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4